


Por qué es importante controlar sus niveles de fósforo

El fósforo es un mineral que se encuentra en el cuerpo y en los alimentos que come. Cuando usted padece de nefropatía crónica y se realiza diálisis, el cuerpo no puede desechar el exceso de fósforo. Si bien su cuerpo necesita fósforo para mantenerse sano, un exceso puede ser perjudicial y causar daños en el cuerpo.

Un quelante de fosfato actúa adhiriéndose al fósforo de la dieta antes de que sea absorbido al torrente sanguíneo.

Para controlar sus niveles de fósforo, cumpla con los 3 pilares:



La dieta, la diálisis y los quelantes de fosfato actúan en conjunto para evitar que se acumule fósforo adicional en el organismo.

DIETA: Coma alimentos frescos y prepare comidas caseras. Hay fósforo oculto en muchos alimentos, como el puré de patatas envasado. Lea las etiquetas de los alimentos y busque, por ejemplo, palabras que contengan “fos”.

DIÁLISIS: Asista a cada cita de diálisis y quédese hasta que finalice.

FARMACOTERAPIA: Tome los quelantes de fosfato según las indicaciones de su médico.

Hable con su equipo de atención médica para obtener más información sobre cómo controlar los niveles de fósforo.

INDICACIÓN

Velphoro® (oxihidróxido sucroférico) es un quelante de fosfato indicado para el control de los niveles de fósforo sérico en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento con diálisis.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD


- Los comprimidos masticables Velphoro se deben tomar con las comidas. Velphoro se debe masticar o triturar. No los tome enteros. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y otros suplementos. Velphoro puede interactuar con otros medicamentos.
- Informe a su proveedor de atención médica si sufre de alguno de los siguientes: peritonitis (una infección) durante la diálisis peritoneal, trastornos hepáticos o gástricos significativos, cirugía gastrointestinal (GI) importante y reciente, antecedentes de hemocromatosis u otra enfermedad que tenga como resultado una acumulación de hierro en el cuerpo. Las personas con estas afecciones no fueron incluidas en los estudios clínicos con Velphoro, y su proveedor de atención médica controlará sus niveles de hierro mientras tome Velphoro.

Consulte la Información importante de seguridad adicional en el reverso.

 **VELPHORO**[®]
(sucroferric oxyhydroxide)
chewable tablets

Tome el control con Velphoro

Reduzca sus niveles de fósforo con el quelante de fosfato más potente



Velphoro funciona como un imán que atrae el fosfato de los alimentos que ingiere, reduciendo sus niveles de fósforo. Y al ser el quelante de fosfato más potente, puede tomar menos comprimidos. **Un comprimido de Velphoro adhiere más fósforo que cualquier otro quelante de fósforo.**

Usted decide cómo tomar Velphoro



CORTAR

0



MASTICAR

0



TRITURAR

Tome un comprimido con cada comida o refrigerio según las indicaciones de su médico. La mayoría de las personas toman solo de 3 a 4 comprimidos de Velphoro por día en comparación con los 9 a 12 comprimidos por día de otros quelantes de fosfato.

La mayoría de los efectos secundarios de Velphoro fueron leves

- Los efectos secundarios más frecuentes con Velphoro son la diarrea o las heces blandas, que suelen aparecer en la primera semana de tratamiento y desaparecen por sí solas al poco tiempo
- Velphoro puede hacer que sus heces se vuelvan de color negro. Esto es esperable con los medicamentos que contienen hierro.
- Algunos pacientes han presentado manchas en los dientes o erupciones en la piel mientras tomaban Velphoro



Vea a pacientes reales compartiendo sus experiencias en VelphoroVoices.com y visite Velphoro.com para obtener más información.

Escanee el código con la cámara de su teléfono inteligente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (cont.)

- Velphoro puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son cambio de color de las heces, diarrea y náuseas. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparece. Para reportar efectos secundarios negativos asociados con la administración de Velphoro, comuníquese con Fresenius Medical Care North America (FMCNA) al 1-800-323-5188. Se le recomienda reportar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.
- Antes de tomar Velphoro, informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está dando de lactar.

Velphoro solo está disponible con receta. Para más información de seguridad, vea la Información de prescripción completa en Velphoro.com.